



どこでも、すぐに、住みたくなる心地よさ。

取扱説明書

株式会社 LIFULL ArchiTech

このたびはインスタントハウスをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。長く安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をよく読み、ご理解いただいたうえでご使用ください。また、本書は、読み終わりました後も、保証書と一緒に大切に保管してください。

製品には万全を期しておりますが、安全な場所での設置、また、お取り扱い方法、及び、付属品のご確認を宜しくお願いいたします。説明内容で理解できない点、及び、製品に不具合が確認されました際には、直ちにご使用を一時中止し、お買い求めいただきました販売店、もしくは、弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 危険 明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

⚠ 警告 場合により重大な事故に至る為を示します。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

取扱上のご注意

⚠ 危険 明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

●インスタントハウスの断熱材は難燃性、及び、インスタントハウスのテントシートは防炎性の素材です。インスタントハウス内では、燃烧式のランタン、コンロ、ヒーターなどの熱源や、マッチ、ローソク、ライター、タバコなどの裸火や炎は絶対に使用しないでください。限られた空間での火気のご使用は、火災、酸欠、一酸化炭素中毒などの恐れがあり大変危険です。

●インスタントハウス内では、燃料を保管したり、燃料を補給するなど、引火性のあるものを持ち込まないでください。

●内部で緊急事態が発生した場合は、速やかに出入口か窓から避難してください。開口部の覆いは、内外のいずれかから押して外す、もしくは、ナイフ等で切って避難することが可能です。

⚠ 警告 場合により重大な事故に至る為を示します。

●気象状況には常に細心の注意を払い、台風、暴風雨などの風の強いとき、落雷などの悪天候が予想されるときは、速やかにご使用を中止して安全な場所へ避難してください。

●高温に加熱されたものや発熱性のあるものを持ち込まないでください。天候によりインスタントハウス内は高温になり、熱中症などの危険があります。お子様の昼寝の際など、細心の注意を払ってください。

●風の吹き抜ける場所や、落石、雪崩、がけ崩れ、増水などの恐れのない地盤のしっかりとした、水はけの良い平坦な場所を選んで設置してください。

●内部の断熱材に電気配線等、発熱するものを埋め込まないで下さい。断熱効果により高温となり、危険です。

⚠注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

- 本製品は地盤に定着した建築物、及び、常設用ではありません。
- 焚き火や花火などのそばで設置したり、ご使用しないでください。火の粉を被り、テントシートを焦がしたり、テントシートに穴を開けてしまう場合があります。
- インスタントハウスの設置・撤収の際は、必ず周囲の安全を確認してください。
- ビス、ペグ、または、スクリーボルトで、一か月に一度程度の頻度で、しっかりと地面やデッキに固定されていることを確認してください。
- インスタントハウスは気密性の高い構造になっています。屋外の空気を取り入れる吸気口と排気口がついていますが、一時間に一度程度を目安に出入口や窓を開けて換気してください。また、家具などで給気口や排気口を塞がないようにしてください。
- 出入口と窓の下の水返しの内部に、木の葉やホコリなどが付着したまま使用しますと、水が溜まり漏水の原因になりますので、ブラシなどを使って定期的に水返しの内部を掃除してください。
- 木の枝や石などは本体を傷つける可能性がありますので、移動の際は予めそれらを取り除くか、距離を確保してください。
- インスタントハウスの屋根へ人が載ることはおやめください。
- 理想的には一年間に四回程度、少なくとも一年に一度は設置を解除してインスタントハウス全体に問題がないか確認ください。

インスタントハウスについて

- インスタントハウスは軽微な工作物です。居住・倉庫・事務所等の建築用途としては使用できません。
- インスタントハウスは、ビス、ペグ、もしくは、スクリューボルトを用いて地面に固定します。インスタントハウスの周囲全周に、ビス、ペグ、もしくは、スクリューボルトを約 10 cm間隔で打ち込み、地面やデッキに固定します。ビス、ペグ、もしくは、スクリューボルト一箇所あたりの引抜耐力は 20kgf 以上となるようにし、風速 80m/s 以下の環境で使用してください。なお、強風が予想される場合、インスタントハウス上部の耐風用のハトメと地面やデッキをテントロープなどで補強してください。
- インスタントハウスの屋根の積雪高さが 40cm を超えないように雪下ろししてください。また、インスタントハウスの屋根から雪が落ちる場所への設置は避けてください。
- インスタントハウスは、テントシートの表面温度が-20～80℃の範囲で使用してください。
- 砂地等の地盤に設営する場合は、対応したビス、ペグ、もしくは、スクリューボルトを用意する必要があります。販売店、もしくは、弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- インスタントハウスの内部は、独立気泡の防水性能を有した断熱材を使用し、気密性を保っています。床部から水は排出されませんので、内壁を水洗いする等、多量の水を使用しないでください。
- インスタントハウスの外壁・内壁に局所的に衝撃を与えるとへこみます。少々のへこみが発生しても構造性能や環境性能上の問題は発生しませんが、反対面に凸部が発生するような大きなへこみが発生した場合は、販売店、もしくは、弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- インスタントハウスに梯子をかけないでください。梯子の転倒事故および梯子の接触面のへこみが発生する可能性があります。
- インスタントハウスの外壁・内壁に局所的に多数の釘やビスを打たないでください。テントシートの防水性能の低下、断熱材の強度の低下が発生する可能性があります。
- 出入口と窓のファスナーのシート部材を無理に操作しないでください。スライド部が破損する可能性があります。

テントシートについて

- インスタントハウスのテントシートは、防災加工を施したポリエステル素材を使用しています。

断熱材について

●インスタントハウスの断熱材は以下の素材を使用しています。

壁・屋根：硬質ポリウレタンフォーム

床：押出発泡ポリスチレン

●オゾン層を破壊するフロンを一切使用せず、建築基準法のシックハウス対策に係る「ホルムアルデヒド発散建築材料」に該当しない材料を使用しています。

●断熱材に直接に触れる電気の配線のケーブルには化学的影響がないポリエチレン被覆のエコケーブルをおすすめいたします。

メンテナンスについて

●インスタントハウスのテントシートの洗浄の際は、表面を浸さない柔らかいスポンジ等に中性洗剤を浸し、お拭き取りください。また、お拭き取り後は、十分に水洗いし乾燥してからご使用ください。また、漂白剤、有機溶剤を使用しないでください。防炎加工の損傷、剥離、色落ちなどの恐れがあります。

●インスタントハウスの屋根に乗っての洗浄の際は、高所での作業となりますため、地面かデッキからの延長器具を用いた洗浄、もしくは、専門の業者に依頼してください。

●インスタントハウスのテントシートの破損は、リペアテープで補修できます。補修の際はリペアテープの説明書を良くお読みください。

●インスタントハウスの内部は、定期的な掃除機かけや、乾拭きを行ってください。

●窓は固く絞った雑巾で水拭きを行ってください。

●ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。

●交換用の窓などの付属品も含め、十分に、保守、点検してください。

品質保証について

お買い求めいただきましたインスタントハウスは万全を期してお届けしていますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただきました販売店、もしくは、弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

保証期間内の製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証・修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合
2. 素材の経年劣化による製品の寿命

3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障
4. 不測の事故による製品の故障
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障
6. ゴミやサビによる故障
7. 分解したことによる不具合の発生または破損
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合
10. 他社製品との組合せによる故障

修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めいただきました販売店、もしくは、弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

●修理費については以下のように規定させていただきます。

1. 保証対象の場合：往復運賃、及び、修理費は弊社にて負担いたします。
2. 保証対象以外の場合：往復運賃、及び、修理費は、お客様のご負担となります。

不明な点やお気付きの点がございましたら、お買い求めいただきました販売店、もしくは、弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。お問い合わせの際は保証書に記載の製品番号をお伝えください。

株式会社 LIFULL ArchiTech インスタントハウス ユーザーサービス

〒102-0083 東京都千代田区麴町 1-4-4

Mail: instantpro-info@lifull.com